



SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o.

Diagnostická laborato

Zkušební laborato . 1507 akreditovaná eským institutem pro akreditaci, o.p.s.

Palackého t řída 163a, Brno 612 00, tel.: +420541426376, fax: +420541426377

E-mail: laborator@sevaron.cz, web: www.sevaron.cz

**Majitel:**

Halfarová Jarmila
U Dvora 429
74764 Velká Polom

Zadavatel:

MVDr. Gajdošík Petr
Na Obvodu 51
70300 Ostrava - Vítkovice

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL . 714 (714/14)

Vzorky odebral: veterinář

Datum a hodina příjmu: 12.2.2014 12:49:47

Datum analýzy: 12.2. 2014

Druh zvířat: malá zvířata

Kategorie zvířat: kocour

VÝSLEDKY SÉROLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ - Imunochromatografický test SOP SER 26 Průkaz protilátek FIV (Feline Immunodeficiency Virus)

íslo / identifikace vzorku	Druh vzorku	Laboratorní íslo	Protilátky proti FIV
1 / Nino Alfa-Pol-Cat / BRI / 20.3.2012 / 900032001694667	krev	3328	negativní

Záv r: Imunochromatografickým testem nebyly prokázány protilátky proti FIV.

Na v domí (písemn): Halfarová Jarmila, archiv

Datum a zp sob vy ízení p edb žných výsledk vyšet ení: 12.2.2014 MVDr. Gajdošík Petr - e-mailová zpráva

Pou ení: Protokol m že být reprodukován jedin celý, jeho ásti se souhlasem Diagnostické laborato e. Výsledky vyšet ení se týkají pouze vzork uvedených v protokolu.

V Brn dne:

Schválila:.....

Mgr. Dita Kellnerová
vedoucí Diagnostické laborato e